

.....  
Pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:.....

tel. .... faks: ..... e-mail: .....

NIP: ..... REGON: ..... województwo: .....

Należę do mikro/ średnich lub małych przedsiębiorców:  TAK  NIE

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ.
3. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest zgodny z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w SIWZ.
5. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
6. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił/a: ....., tel. ....  
Nazwa Banku: .....nr konta Wykonawcy.....

....., dnia .....  
Miejscowość

.....  
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

<sup>1</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**INFRASTRUKTURA IT DLA SYSTEMÓW/ REJESTRÓW - SERWER KOMPUTEROWY WRAZ Z ZASILANIEM AWARYJNYM, DOSTAWĄ I MONTAŻEM**

Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	CAŁKOWITA WARTOŚĆ NETTO	CAŁKOWITA WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT	MODEL/ TYP
1	<b>serwer komputerowy wraz z zasilaniem awaryjnym, dostawą i montażem</b>  wymagania zgodnie z opisem poniżej w tabeli	2 szt.						

Wartość netto wynosi: ..... zł

słownie: .....

Wartość brutto wynosi: ..... zł

słownie: .....

Stawka VAT: ..... % (w przypadku stawki mieszanej należy podać kalkulację obliczenia ceny)

....., dnia .....  
Miejscowość

.....  
(pieczęta i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**INFRASTRUKTURA IT DLA SYSTEMÓW/ REJESTRÓW - SERWER KOMPUTEROWY WRAZ Z ZASILANIEM AWARYJNYM, DOSTAWĄ I MONTAŻEM**

<b>A.1.</b>	<b>Serwer komputerowy</b>		<b>2</b>
	Nazwa sprzętu		Liczba sztuk
A.2.	Wykonawca		
A.3.	Producent		
A.4.	Model		
A.5.	Typ		
A.6.	Kraj pochodzenia		
A.7.	Rok produkcji		
Puste pola wypełnia Wykonawca (*)			

<b>B.1.</b>	<b>Konieczność utrzymania ciągłości pracy systemu Ustawowych Rejestrów Transplantacyjnych (krajowa lista oczekujących, rejestr przeszczepień, rejestr żywych dawców, koordynacja pobierania i przeszczepiania, typowanie tkankowe, kontrola jakości, zgłaszanie zdarzeń i reakcji niepożądanych) oraz systemu Centralnego Rejestru Niepokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej)</b>
	Przeznaczenie

<b>C.</b>	<b>Opis sprzętu – wymagania techniczne</b>	<b>Liczba elementów</b>	<b>Spełnienia wymagania (*)</b>	
			<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
<b>C.1.</b>	Funkcje urządzenia: serwer komputerowy	<b>1</b>		
<b>C.2.</b>	Serwer typu rack	-		
<b>C.3.</b>	Obudowa: maksymalnie 2U	-		
<b>C.4.</b>	Zasilacz: redundantny 1+1, moc 2x1100W	-		
<b>C.5.</b>	Procesor: Dwa serwerowe procesory wielordzeniowe 12 rdzeni, 24 wątki.	-		
<b>C.6.</b>	Procesor: Taktowanie podstawowe 2,3 GHz.	-		
<b>C.7.</b>	Procesor: Pamięć podręczna 16,5 MB.	-		
<b>C.8.</b>	Pamięć operacyjna: 4x32GB 2666MHz RDIMM	-		

Postępowanie nr 8/POL/2019

<b>C.9.</b>	Kontroler RAID : Sprzętowy, obsługujący poziomy RAID 0, 1, 5, 10, 50;	-		
<b>C.10.</b>	Dyski SAS, SATA, SSD; 12Gb/s	-		
<b>C.11.</b>	Przestrzeń dyskowa: 4x SSD 960GB przewidziane do intensywnego odczytu;	-		
<b>C.12.</b>	Karta sieciowa: 4x RJ-45 1GbE	-		
<b>C.13.</b>	Zdalne zarządzanie serwerem z oddzielnym portem sieciowym	-		
<b>C.14.</b>	Napęd DVD-ROM	-		
<b>C.15.</b>	Szyny montażowe umożliwiające wysunięcie serwera z szafy w czasie serwisu bez jego odłączania od instalacji	-		

<b>D.</b>	<b>Opis sprzętu – wymagania dodatkowe</b>	<b>Spełnienia wymagania (*)</b>	
		<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
<b>D.1.</b>	Akcesoria komplet kabli		
	Kontrola pracy urządzenia Monitor LCD, mysz, klawiatura		

<b>E.</b>	<b>Opis sprzętu – wymagana dokumentacja</b>	<b>Spełnienia wymagania (*)</b>	
		<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
<b>E.1.</b>	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji wydrukowanej - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego		
<b>E.2.</b>	Sprzęt posiada dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (deklaracja zgodności CE) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego		
<b>E.4.</b>	Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego		
<b>E.5.</b>	Stały serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - oświadczenie należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego		
<b>E.6.</b>	Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia i zalecanych przez producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego		
<b>E.7.</b>	Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego		
<b>E.8.</b>	Specyfikacja urządzenia z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego		
<b>E.9.</b>	Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego		

F.	Opis sprzętu - wymagane gwarancje	Spełnia wymagania (*)	
		TAK	NIE
F.1.	Gwarancja: 24/7/365. Okres gwarancji min. 60 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru” z obsługą serwisową na miejscu instalacji sprzętu. Gwarantowany czas reakcji serwisu: maks. 4 godziny od zgłoszenia niezależnie od pory dnia, przez cały rok (niezależnie od dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt). W razie awarii dysków twardych, uszkodzone dyski będą pozostawiane w miejscu instalacji sprzętu. <b>(dłuższa gwarancja premiowana dodatkowymi punktami – max. 5 pkt)</b> <b>*poniżej zaznaczyć właściwą odpowiedź</b>		
	Oferujemy minimalny okres gwarancji <b>(60 miesięcy) – 0 pkt</b>		
	W ramach oferowanej ceny udzielamy gwarancji dłuższej o 12 miesięcy <b>(72 miesiące)*- 5 pkt</b>		
F.2.	Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nie powystawowy) - rok produkcji 2019		
F.3.	Wykonawca usunie usterkę w ciągu <b>5 dni roboczych</b> od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, faksem, mailem)		
F.4.	W przypadku 3-krotnej (z przyczyn niezależnych od Użytkownika) naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element, podzespół na nowy wolny od wad		
F.5.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą przedmiotu zamówienia na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, lub z importem części zamiennych i oprogramowania, we własnym zakresie - bez udziału Zamawiającego. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty dotyczące transportu i naprawy pokrywa Wykonawca		
F.6.	Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji		
F.7.	Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny potwierdzony dokumentem		
F.8.	Godziny i sposób zgłaszania usterek/ awarii	Podać godziny, numer telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej:	
	<b>Dodatkowo punktowane warunki serwisu:</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
F.9.	W przypadku awarii, których usuwanie będzie trwało dłużej niż 24 godziny do chwili zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia (wstawienie i uruchomienie) nieodpłatnie Zamawiającemu urządzenie, tj. w pełni funkcjonalnego serwera o parametrach nie gorszych niż zgodnego niniejszym opisem sprzętu, zastępcze na czas trwania naprawy <b>– TAK = 10 pkt</b> <b>- NIE = 0 pkt</b>		
F.10.	Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy - 7 napraw – 0 pkt <b>Zaoferowanie maksymalnej liczby napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy</b> <b>- 5 napraw – 5 pkt</b>	<b>Oferujemy maksymalną liczbę napraw:</b> <input type="checkbox"/> 7 napraw <input type="checkbox"/> 5 napraw	

<b>F.11.</b>	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia – <b>TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt</b>		
--------------	--	--	--

<b>G</b>	<b>Opis sprzętu - zasilanie</b>	<b>Spełnia wymagania (*)</b>	
		<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
<b>G.1.</b>	Zasilanie: W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej, serwer musi mieć zapewniony dopływ energii na poziomie umożliwiającym jego pracę w pełni możliwości. Zasilacz awaryjny musi mieć możliwość montowania w stelażu 19".		
<b>G.2.</b>	Zasilacz awaryjny: Moc wyjściowa pozorna: 3000VA. Moc wyjściowa czynna: 2400W. Typ zasilacza: VFI (online). Prąd wyjściowy: 13A.		
<b>G.3.</b>	Zasilacz awaryjny: Liczba akumulatorów wewnętrznych: 6.		
<b>G.4.</b>	Zasilacz awaryjny: W obudowie maksymalnie 2U, Wymiary maksymalne: 88x440x660 mm. Ciężar maks.: 32 kg.		
	<b>Dodatkowo punktowane parametry techniczne:</b> Zasilacz awaryjny: Jeśli w obudowie 1U – <b>2,5 pkt</b>		
	<b>Dodatkowo punktowane parametry techniczne:</b> Zasilacz awaryjny: Jeśli ciężar poniżej 30 kg – <b>2,5 pkt</b>	<b>Podać ciężar:</b> ..... kg	
<b>G.5.</b>	Dodatkowy moduł zasilacza: przeznaczony do współpracy z powyższym zasilaczem: Obudowa maksymalnie 2U. Wymiary maks.: 88x440x660 mm. Ciężar maks.: 44 kg.		
	<b>Dodatkowo punktowane parametry techniczne:</b> Dodatkowy moduł zasilacza: Jeśli w obudowie 1U – <b>2,5 pkt</b>		
	<b>Dodatkowo punktowane parametry techniczne:</b> Dodatkowy moduł zasilacza: Jeśli ciężar poniżej 40 kg – <b>2,5 pkt</b>	<b>Podać ciężar:</b> ..... kg	
<b>G.6.</b>	Dodatkowy moduł zasilacza: Liczba akumulatorów wewnętrznych: 12		

<b>H.</b>	<b>Opis sprzętu - wymagana realizacja zamówienia</b>	<b>Spełnia wymagania (*)</b>	
		<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
<b>H.1.</b>	<b>Termin realizacji zamówienia – max. do 24.12.2019 r. (krótszy termin dostawy premiowany dodatkowymi punktami – max. 5 pkt)</b>		

	<b>*poniżej zaznaczyć właściwą odpowiedź</b> Ostateczny termin dostarczenia przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania mija w dniu <b>24.12.2019 r.</b>	
	Oferujemy max. termin dostawy i montażu w siedzibie Zamawiającego, tj. do <b>24.12.2019 r. – 0 pkt</b>	
	Oferujemy skrócony termin dostawy i montażu w siedzibie Zamawiającego, tj. do <b>17.12.2019 r.– 5 pkt</b>	
<b>H.2.</b>	Dostawa przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	
<b>H.3.</b>	Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie - po stronie Wykonawcy	
<b>H.4.</b>	O terminie dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem	
<b>H.5.</b>	Potwierdzeniem przez Zamawiającego: 1. dostarczenia, odbioru całości przedmiotu zamówienia, 2. wraz z realizowaniem wymaganych szkoleń przez Wykonawcę będzie „Protokół odbioru” podpisany przez Strony	
<b>H.6.</b>	„Protokół odbioru” będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę	

(\*) - Wypełnia Wykonawca - jeżeli oferowany sprzęt:

- spełnienia wymagania - należy zaznaczyć je symbolem **X** w kolumnie „TAK” rubryki „Spełnia wymagania”,
- nie spełnienia wymagań - należy zaznaczyć symbolem **X** w kolumnie „NIE” rubryki „Spełnia wymagania”.

**Oferta, która nie spełnia wymaganych parametrów granicznych (tj. udzielenie przez Wykonawcę choć jednej odpowiedzi „NIE”) podlega odrzuceniu (nie dotyczy parametrów punktowanych w ramach kryteriów oceny ofert).**

Oświadczam(y), że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi. Posiadanie przez zaoferowany sprzęt deklarowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno – użytkowych musi wynikać z dokumentów producenta sprzętu.

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego oraz sposób ich dostarczenia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

....., dnia .....

Miejscowość

.....  
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)